本草品彙精要

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄黑字

七種唐本先附注云唐附

一十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種今補

一十五種陳藏器餘

已上總四十四種

自然銅 宋附　金牙　銅鑛石 唐附

銅弩牙　金星石 宋附銀星石附　特生礜石

握雪礜石 唐附　梁上塵 唐附　土陰孼

鍜竈灰 竈突墨竈熱灰附　淋石 宋附　礞石 宋附

薑石 唐附麤理黃石水中圓石附　麥飯石 原附薑石下今分條　井泉石 宋附

蒼石　花乳石 宋附　石蠶 宋附

石腦油 宋附　白瓷瓦屑 唐附　烏古瓦 唐附

不灰木宋附　蓬砂宋附　鉛霜宋附
古文錢宋附　蛇黃唐附　東流水今補
甘爛水今補　粉霜今補
一十五種陳藏器餘
好井水　正月雨水　生熟湯
屋漏水　三家洗椀水
蟹膏投漆中化爲水　豬槽中水
市門衆人溺坑中水　鹽膽水

水氣　　塚井中水　　陰地流泉

銅器蓋食器上汗　　炊湯

諸水有毒

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

石之金

自然銅　石生

自然銅主療折傷散血止痛破積聚名醫所錄

【名】石髓鉛

【地】圖經曰生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鍮石用之力薄今南方醫者說自然銅有

兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金鍮石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵屎之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅據如此說雖分析頗精而未見似亂絲者又云今市人多以鍮石為自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘糧擊破其中光明如鑒色黃類鍮石也一種青黃而有牆壁或文如束針一種碎理如摶砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辯也【雷公云】石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐殺人其石髓鉛色似乾銀泥【別錄云】自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬氣勃色紫重食之

苦澀是眞自然銅今人只以大礶石爲自然銅誤也

別說云今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鍮石無別但比鍮石不作臭氣耳入藥用之殊驗

【時】生：無時

【質】類方金牙

【色】青黃

【味】辛

【性】平

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【主】筋骨折傷

【製】雷公云如採得先搥碎同甘草湯煑一伏時至明漉出攤令乾入臼中擣了重篩過以醋浸一宿至明用泥六兩鹽一兩令勻名爲六一泥固封甕合子約盛二升已來於文武火中養三日夜纔乾便用盖盖了泥固火鍛兩伏時去土抉盞研如粉用若修事五兩以醋兩鎰爲度

【治】療：日華子云排膿消瘀血續筋骨

【合】合酒摩服治産後血邪安心止驚悸○研極細末水飛過合當歸沒藥各五分酒調頓服療打撲損服藥後仍以手摩痛處

【贗】方金牙及大礶石爲僞誤服吐殺人鍮石燒之有臭氣亦爲僞

石之石

金牙 無毒 石生

金牙主鬼疰毒蠱諸疰 名醫所錄

【地】圖經曰生蜀郡今雍州亦有之此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛仙翁有大小金牙酒孫真人有大小金牙散用者是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者【唐本注】云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者【衍義】曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不廣也

【時】生無時

【用】金色者佳

【色】赤

【味】鹹

【性】輭

【氣】

味厚於氣陰也【臭】朽【主】舒筋骨暖腰膝【合】燒赤合酒浸服之治一切風筋骨攣急腰脚不遂者并良○燒赤淬酒去滓温飲之治一切冷風氣暖腰膝補水臟除驚悸及小兒驚癇○以四兩擣末別盛練囊合細辛地膚子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十一物皆薄切并金牙共內大絹囊中以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成矣温服二合日三漸增之療風疰百病虛勞濕冷緩痹不仁不能行步用之多效

銅鑛石 有小毒 石生

銅鑛石主疔腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其疔腫末之傅瘡上良 名醫所錄

【地】別錄云此石出蜀郡銅鑛中夾

土石而生狀如薑石而有銅星鎔取銅者是也【時】生無時【用】有銅星者佳【色】黃赤【味】酸

【性】寒【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】瘡腫【製】磨汁或研細用

石之金

銅弩牙 微毒

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞 名醫所錄

【地】陶隱居云即今之所用射者是也取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝按南越志云唐時龍川嘗有銅弩牙流出水皆銀黃雕鏤取以製弩【用】年久者良【色】黃【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰【治】療別錄云療小兒吞珠璫錢而哽銅弩牙燒令赤內水中冷飲其汁立出〇【合】銅弩牙燒赤投醋三

合良久頓服令妊娠易產○又燒赤內酒中飲之療誤吞銅鐵而哽者立愈

石之石

金星石 無毒附銀星石 土生

金星石主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒又有銀星石主療與金星石大體相似 名醫所錄

【地】圖經曰生并州濠州又有一種銀星石然其色不同而體性亦相似也【衍義】曰金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有如銀色麩片又一種深靑色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或首飾多用之【時】採無時【用】蒼色有金星者爲佳【色】蒼【味】淡【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】清肺熱止吐血

【製】火煅研細水飛用

【治】療衍義曰去大風疾

【解】諸毒

特生礜石 有毒

特生礜石主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年 名醫所錄

【名】蒼礜石 鼠毒

【地】圖經曰生西域及梁州 陶隱居云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱令不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色爲好用之亦先以黃土包燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礜石耳【唐本注】云陶所說特生云中如齒臼形者是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊大於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細若粟米耳【衍】

義曰特生礜石并礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生爲異耳所謂特生者不附着他石爲特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚及言鸛巢中者恐爲謬說況鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此則鶻鵰鷹鷙之類皆食於水亦自繁息生化復不用此亦不必泥於鸛巢中者也

【時】採無時

【用】獨生不附石者良

【色】外紫赤內白

【味】甘

【性】溫緩

【氣】氣之厚者陽也

【臭】臭

【反】畏水

【製】火鍊用

握雪礜石 無毒 石生

握雪礜石主痼冷積聚輕身延年多食令人熱 名醫所錄

【名】化公石　【地】【圖經曰】出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細輭如麪一名化公石又名石腦考之中品自有石腦一條但所產雖同而主療甚別似乎重出於此正如徐長卿一名鬼督郵之類也　【時】採無時　【用】細輭如麪者佳　【色】黃白　【味】甘　【性】溫緩　【氣】氣之薄者陽也　【臭】朽

【主】冷疾　【製】研細用

梁上塵 無毒

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒輭瘡 名醫所錄

【地】處處梁上皆有之　【時】採無時　【用】遠去煙火者佳　【色】黑　【性】平微寒　【氣】氣之薄者陽中之陰　【臭】朽

【主】止衄　【製】雷公云凡使須去煙火遠者高堂殿上拂下篩用之　【治】【療】【別錄】云小便不通及

胞轉者取梁上塵三指撮以水服之療及自縊死者用梁上塵如大斗許各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩耳鼻即活【倉】合醋和塗妬乳亦治陰腫○合竈突煤二味酒服方寸匕療婦人日月未足而欲產○合葵莖等分醋和傅癰腫○合酒服方寸匕療橫生不可出及倒產○合油餅中滓療小兒頭瘡先以皂莢湯洗淨塗之差

石之土

土陰孽 無毒 土生

土陰孽主婦人陰蝕大熱乾痂名醫所錄【地】圖經曰生高山崖上之陰色白如脂【陶隱居云】此猶似鍾乳孔孔公孽之類故亦有孽名但在崖上耳【唐本注云】此即土孔是也出謂

州郭縣三交驛西北坡平地土窟中見有六十餘坎是昔人所採之處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今謂州不復採用別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽也

【時】採無時
【用】如脂白者為好
【質】狀如殷孽
【色】白
【味】鹹
【性】輭
【氣】味厚於氣陰也
【臭】朽
【製】研細用

鍛竈灰 無毒附竈突墨竈中熱灰

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣 名醫所錄

【地】【陶隱居云】此即鍛鐵竈中灰耳兼得鐵力治疾多獲其効今處處有之
【色】黑
【臭】朽
【主】消堅積
【製】碾細用
【治】療【陶隱居云】除暴癥大有効【陳藏器云】竈突後黑土主產後胞衣不下為末以三指撮煖水及酒服之

天未明時取至驗也【倉】竈中熱灰合醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷卽易之

淋石 無毒

淋石主石淋水磨服之當得碎石隨溺出名醫所錄

○謹按淋石乃患石淋之人溺中出者非他物也葢人下部鬱結濕熱積久不散移人膀胱煎熬日積輕則凝如脂膏甚則結如砂石郎若烹器煎熬日久遂成湯鹻之義候出時收之仍服以治淋正謂物各從其類也

【收】甆器貯之【色】白【味】鹹【性】温【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】腥【主】噎病吐食【製】水磨服之

石之石

礞石　　石生

礞石主食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸痩婦人積年食癥攻刺心腹名醫所錄

【名】青礞石

【地】謹按舊本不載所出州郡今齊魯山中有之青色微有金星其質堅理細鑿製爲磨取其出物最速爲末亦細及考王隱君論痰致病百端入滚痰丸用之丹溪治食積成痰良有驗也

【時】採無時

【用】微有金星質堅色青者爲佳

【質】類玄石而有星

【色】青

【臭】朽

【主】墜痰消食

【助】得硇砂巴豆大黄京三稜等良

【製】每二兩搥碎用焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋定鐵線縛之鹽泥固濟晒乾火煅紅上有金星透出爲度候冷研爲極細末

石之土

薑石 無毒附礓理黃石水中圓石 土石生

薑石主熱豌豆瘡疔毒等腫 名醫所錄

【地】圖經曰生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種凡用以白爛而不磣揷莊切者好又有礓理黃石水中圓石多主癰疽瘡腫然皆各有其效故併附之衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳

【時】採無時

【用】爛而不磣者佳

【色】白

【味】鹹

【性】寒洩

【氣】味厚於氣陰也

【臭】朽

【主】疔腫癰疽

【製】研細用

【治】療別錄云水中圓石治背上忽腫漸如㮚子大不識名者以一兩椀燒令極熱投入清水中沸定後洗腫處立瘥

【合】白薑石末合雞子清傅疔腫其疔自出乳癰塗之亦善○礓理黃石

如鵞卵大猛烈火燒令赤類淬釅醋中待淬石至盡取屑暴乾擣篩和醋塗療背瘡立愈

石之石

麥飯石

麥飯石治發背諸般癰疽神效 名醫所錄

【地】圖經曰其石麤黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳抑考陳自明云麥飯石不可作磨古云作磨磨者尤佳恐誤人矣葢因其石狀如飯團生粒點耳若無此石當以舊麩磨近齒處石代之取其有麥性故也屢試得効此石鋪家有時亦無賣者如欲用之但於溪中尋麻石中有白石粗粒如豆如米大者即是也但其石大小不同或如拳或如鵞卵或如盞大者大畧如握聚一團麥飯耳

【時】採無時

【質】類麥飯團

【色】黃白

【臭】朽

【製】不限

多少用炭火煅至紅以好釅米醋淬之如此煅淬十次却碾爲末重羅去麤者取細末入乳鉢内用數人更迭研五七日要如麪樣極細爲妙若不細塗瘡極痛難忍

【倉】煅成細末二兩合生取鹿角一具連腦骨全者截作二三寸長用炭火燒令煙盡爲度碾羅爲末再入乳鉢研令極細四兩并白歛末二兩三物同和用三年好米醋入銀石器中煎令魚眼沸却旋旋入前藥末在内用竹篦子不住手攪熬一二時久令稀稠得所取出傾在甆盆内候冷以紙益其上勿令着塵埃每用時先用猪蹄湯洗去癰瘡上膿血至淨以故帛挹乾以鵝翎蘸藥膏塗傅四圍凡有赤處盡塗之但留中心一孔如錢大以出膿血使熱毒之氣隨出如膿未潰能令内消如已潰則排膿如湍水逐日見瘡口收歛如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但膈膜不穴亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡更忌有

腋氣之人及月經見行婦人【代】如無此石取舊甃或有孕者合藥時亦忌之磨近鹵處石代之

井泉石 無毒 土生

井泉石主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲名醫所錄

【地】圖經曰生深州城西二十里劇家村地泉深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層重疊相交者一種出饒陽郡者爲勝生田野間穿地深丈餘得之又有一種如薑石時人多指以爲井泉者非也【時】採無時【用】重疊作層者佳【色】青黑【性】大寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】療諸熱毒【製】研細如粉水飛過用【合】合大黃梔子治眼瞼腫○合決明菊花療小兒眼疳生瞖膜甚良亦治熱嗽【禁】製不如法使人患淋

蒼石 有毒

石生

蒼石主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸 名醫所錄

【地】圖經曰生西域唐本注云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白礜石同處有色青者并毒殺禽獸與礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礜石同處特生蒼石並生西域在漢川金州也

【時】採無時

【色】蒼

【味】甘

【性】平緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

花乳石

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血 名醫所錄

【名】花蕊石

【地】圖經曰出陝華諸郡其閿鄉縣者體至堅重色如硫黃形塊有大小方圓無定陝人用琢爲器

古方未有用者【衍義曰】於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散用者是此也【時】【採】無時【質】類硫黃有淡白點而堅重【色】黃白【臭】朽【主】產婦血暈【製】火煅通赤碾細用【治】【療】圖經曰人倉卒中金刃刮取石上細末傅之効【合治】合硫黃同煅研末傅金瘡其効如神

石蠶 無毒藥訣云有毒

水石生

石蠶主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎

石 名醫所錄【地】圖經曰生海岸石傍狀如蠶其實石也【時】【採】無時【質】類殭蠶【色】青白【味】苦【性】熱【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】石淋金瘡【製】研細或摩用之

石之水

石腦油　石生

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服道家多用俗方亦不甚須名醫所錄【衍義曰】石腦油真者難收多滲蝕器物令入藥最少燒鍊或須也仍常用有油鞋器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入坩堝內用淨瓦片子蓋定置火上俟堝子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此兩次卽砒霜伏矣【時】【採】無時【收】用甆器密固之不可近金銀器雖至完密直爾透之【色】黑【主】祛風化痰

石之土

白甆瓦屑無毒

白甆瓦屑主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢名醫所錄

【地】圖經曰定州甆器者良餘皆不如也【色】白【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【製】擣為末或水摩用【治】療別錄云擣為細末每抄一剜耳許吹入鼻中治鼻衂久不止【合治】合豬脂和塗療人面卒得赤黑丹如疥狀不急治發徧身即死如白丹者用之良

烏古瓦 無毒

烏古瓦以水煑及漬汁飲止消渴名醫所錄

【地】圖經曰處處有之以屋上年深者良【色】黑【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【製】水煑或漬汁用【治】療

藥性論云煎湯解人中大熱日華子云煎汁服之止小便陳藏器云湯火傷當取土底深者既古且潤三角尾子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火三角尾上灸之

石之木

不灰木

不灰木主熱疿瘡和棗葉石灰爲粉傅身名醫所錄

【名】無灰木

【地】圖經曰出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也石根也出滑石處皆有之亦名無灰木今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化爲石人家多取以餙山亭及琢爲枕雖不入藥然與不灰木相類故附之

【時】採無時

【質】類爛木

【色】

青白【味】淡【性】大寒【氣】氣味俱薄陰也【臭】朽【主】傅熱瘡【製】陳藏器云細研入藥用要燒成灰即斫破以牛乳煑了用黃牛糞燒之便成灰也

石之水

蓬砂 無毒 土生

蓬砂主消痰止嗽破癥結喉痹及銲金銀用 名醫所錄

【名】鵬砂【地】圖經曰出於南海其狀甚光瑩亦有極大塊者今醫家治咽喉最爲切要之藥也衍義曰南番者色重褐其味和其劾速西戎者其色白其味焦其功緩亦不堪作銲【時】採無時【收】甆器盛貯【用】光瑩色褐者佳【色】白褐【味】苦辛【性】溫洩【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】腥【主】喉閉【製】

研細【治】療【衍】義【曰】蓬砂含化嚥津治喉中腫痛膈上
用痰熱初覺便用不成喉痺亦緩取効可也

金之土

鉛霜 無毒

鉛霜主消痰止驚悸解酒毒療胸膈煩悶中風痰實
止渴名醫所錄【地】圖經曰用蜀郡平澤鉛十五兩符陵平
土水銀一兩合鍊作片置醋甕中密封
經久成霜謂之鉛白霜今醫家多用之【衍】義
曰取塗木瓜以失酸味蓋金剋木之義也【用】霜
白【色】【性】冷【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】止驚悸去風痰【製】研細用【治】療【圖】經
曰消風痰及鎮驚【衍】義曰涼膈熱涎塞【別】
錄云爲末新汲水調一字服之止鼻衄【倉】細研一錢合溫

生地黃汁一合調下治室女月經滯澁心煩恍惚或生地黃煎湯調服亦得【解】酒毒

石之金

古文錢 有毒

古文錢主翳障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用 名醫所錄

【地】【圖經】曰凡鑄銅之物多和以錫考工記曰攻金之工金有六齊是也如樂用銅弩牙之類皆以有錫故其用亦近之【衍義】曰古銅焦赤治諸疾者非特為有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖耳後其品尚多如此之類方可用也【用】

古者良【色】青【性】平【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【治】療陳藏器云青錢煑汁主五淋磨入目治盲障膚赤、比輪錢以新汲水投服之療時氣含青錢治口內熱瘡【衍義曰】少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不再作有瘡者不可用

【倉】合薏苡根煑服療心腹痛、以二十文燒赤投酒中服之利婦人橫產

石之石

蛇黃 無毒

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煑研服

汁名醫所錄

【地】圖經曰出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

【時】【採】二月取

【質】類彈丸

【色】黃黑青雜色或赤

【性】冷

【製】日華子云如入藥燒赤三四次醋淬研細飛過用

【治】【療】日華子云鎮心

東流水 無毒

東流水及千里水主病後虛弱二者皆堪盪滌邪穢名醫所錄

○謹按水自崑崙發源由江河淮濟而注於海所謂江漢朝宗是也然人病後虛弱而氣不能健運者必用東流水及千里水也蓋千里水不泥於東流者但取其活水耳其東流水必取其向東流者

也然水有二功用則一揚之萬遍以煑藥則藥假其力以運行而元氣生生不息矣抑考陳藏器云水本為一物皆堪蕩滌邪穢煎煑湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尚可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水為雲母所畏鍊雲母用之與諸水不同即其驗也故衍義取其快順疾速通關下膈之義乃因其性而用也【時】採無時【用】東流揚過者佳【色】白【味】甘【性】平寒【氣】氣之薄者陽中之陰

甘爛水 無毒

甘爛水主霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝 名醫所錄

【地】湯液本草云揚之水上成珠是也外臺秘要作甘爛水法以木盆盛湯杓揚千百次泡起作珠千百顆擎

取之○謹按仲景治奔豚之藥用甘爛水煎以杓揚之而緩其本然之性故曰甘也水上有珠數千顆相逐其光燦然故曰爛也蓋腎屬水恐水從類而助邪故揚之使其無力不能助矣經曰緩則氣味薄是也仲景用之深得軒岐之微旨

【時】【採】無時

【用】揚過作溫者佳

【色】白

【味】甘

【性】微溫

【氣】氣之薄者陽中之陰

粉霜 有小毒

粉霜主急風口噤手足搐搦涎潮作聲止痢膿血消瘰癧 今補○謹按昇粉霜之法用焰硝食鹽白礬皂礬各一斤入鐵鍋內炒鎔成汁急以鐵鏟頻攪結成黃色砂子謂之粗麴內石臼中以鐵杵研令極細謂之細麴入水銀一斤研令不見微星為度是謂

汞麪分作四分先以陽城罐長五六寸者用細炭灰一斤入鹽六兩水和得所留罐口二分許周匝固擠曬乾内汞麪一分于内上用鐵燈盞深一二寸者蓋之下用鐵鉼上用鐵線將灯盞與鉼纏束極緊外用鹽十兩白炭灰十六兩水和爲泥捏作餅子燒通紅待冷研爲細末水調得所用小竹篾細細將罐口封固約一指厚蓋罐相平曬極乾用大鐵釘三箇釘在地下高三四寸週圍離罐二寸用磚數箇圍成爐煤用四斤炭用二斤火候之法先文後武煤炭陸續旋添上勿近盞待盞熱時徐徐添極熱水止可九分備水少卽添常令水足仍以沿盞邊滚爲度若滿盞通滚爲火大大火大則罐必烈慢慢滚起爲火小火小則粉不昇水上火下欲其相擠别點長線香以三炷爲則至二炷香盡時火方漸漸近盞與盞相平至三炷香完卽便去火莫動其罐待罐極冷時方可開罐罐底麪查不用盞下之霜用刀刮下其色尚未白至汞

麪四分俱昇畢特共研爲細末通入一鑵如前法再昇一遍其色漸白再研爲細末如前法再昇一遍其霜堅白壯如寒水石

一般方人藥用也

一十五種陳藏器餘

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量炙脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不

然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤澁兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令主喉少消下）正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神效也○生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘧皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及瓜味博物志云浸至腰

食瓜可五十枚至脛頸則無限未試○屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾○三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立效○蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癇癲等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡效○豬槽中水無毒主諸蠱毒服一盃

主蛇咬可塗瘡皆有效驗者矣○市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差○鹽膽水味鹹苦有大毒主𧏾蝕疥癬瘻蟲咬馬牛爲蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飮一合當時死人亦如之並鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也○水氣有毒能爲風濕疼痹水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澁主五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無寬延歲月旣是陰

病復宜以陰物生類諸豬魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食豬肝盖以爲濕疾也江湖間霧氣成瘴兩山夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大暑皆瘴類也人多一槩醫之則不差也○塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛

直而下者無毒毛廻旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所爲身必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也○陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人

夏發虐瘴又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鼈精令人鼈瘕病也○銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之也○炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦然○諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水爲神所怒楚詞云鱗房貝闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰木之怪魍魎土

之怪獱羊水有豚及沸並見白澤圖

本草品彙精要卷之六

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

一十九種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

四種今分條

一種今補

一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

黃精　菖蒲　菊花附苦薏

人參　天門冬　甘草

生地黃原不分生熟地黃今分條　熟地黃

蒼朮原不別蒼白朮今分條　白朮　菟絲子

牛膝　茺蔚子莖名旒母草附　萎蕤

防葵　茈音柴胡　麥門冬

獨活　羌活原附獨活下今分條　升麻
車前子葉附　木香　青木香原附木香下今分條
山藥舊名薯蕷　薏苡音以仁　益智子宋附自木部今移
草果今補
一種唐本餘
辟虺雷
二十六種陳藏器餘
藥王　兠木香　草犀根

薇　無風獨搖草　零餘子
百草花　紅蓮花白蓮花
旱藕　羊不喫草　萍蓬草根
石蘂　仙人草　會州白藥
救窮草　草豉　陳思岌
千里及　孝文韭　倚待草
雞侯菜　桃朱術　鐵葛
伏雞子根　陳家白藥　龍珠

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

草之草

黃精 無毒 植生

黃精主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑名醫所錄

【名】重樓 菟竹 雞格 救窮 鹿竹 萎蕤 垂珠 馬箭 白及 黃芝 仙人餘糧 太陽之草

【苗】圖經曰苗高一二尺葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色肥地生者大如拳薄地生者如拇

指山人蒸暴作果食之甚甘美【地】圖經曰生山谷今處處有之永嘉記云出崧陽永寧縣【道地】嵩山茅山

【時】【生】三月生苗【採】二月取根【收】暴乾【用】根肥而脂潤者佳【質】類嫩生薑【色】生黃熟黑【味】甘【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】補中益氣【製】日華子云九蒸九暴雷公云以溪水洗淨後蒸從巳至子薄切暴乾【治】【補】日華子云五勞七傷助筋骨止饑耐寒暑益脾胃潤心肺駐顏【贋】鉤吻爲僞

菖蒲 無毒 叢生

菖蒲主風寒濕痹欬逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢

濕痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老名醫所錄

【名】昌陽堯韭

【苗】【圖經曰】春生青葉長一二尺其葉中心有脊狀如劍無花實其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節佳有一寸十二節者採之初則虛軟乾則堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂石土中臘月移之尤易活【陶隱居云】生磧上概[illegible]節者為好在下濕地大根者名昌陽【雷公云】石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸九節者是真也

【地】【圖經曰】出上洛梁州池澤及蜀郡嚴道今處處有之【道地】池州戎州者佳

【時】【生】春生葉【採】五月五日及十二月取根

【收】暴乾

【用】根一寸九節堅實者為好

【質】類知母細而盤屈有節

【色】微赤

【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】聰耳目通心氣【助】秦皮秦艽爲之使【反】惡地膽麻黃【製】雷公云銅刀刮去上黃黑硬節皮一重用嫩桑條拌蒸去桑條暴乾剉用【治】【療】【藥性論】云風濕瘰癧耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡瘡疥瘙【日華子】云除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋客風瘡疥澁小便殺腹臟蟲及瘙蝨耳痛【合】菖蒲一二寸合吳茱萸煎湯飲之治心腹冷氣搊痛◎合酒煎服治產後崩中下血不止【禁】露根不可用【忌】飴糖羊肉鐵器【解】大戟巴豆毒【贗】溪蓀爲僞

菊花 無毒 叢生

菊花 出神農本經 主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌

惡風濕痹久服利血氣輕身耐老延年以上朱字神農本經療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢以上黑字名醫所錄

名 節花 日精 女節 傅延年 更生 周盈 女華 囘蜂菊 陰成 玉英 女莖 蔡苦蒿 容成 金精 長生 地薇蒿 羊歡草

苗 圖經曰初春布地生苗夏繁茂至深秋著花然菊有兩種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者為真一種青莖而大葉細作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真也葉正相似惟以甘苦別之爾南陽亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白蘂黃其黃菊葉似茼蒿花蘂都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下有小珠子如實謂之珠子菊十一月採實入藥亦佳衍義曰菊種不啻數十惟單葉花小而黃葉深綠小薄應候而開者宜入藥

用月令所謂菊有黃花者是也【地】圖經曰生雍州川澤及南陽山谷田野中南京頴川汝南上黨建安順政郡河內今處處有之【道地】南陽菊潭者佳【時】生春生苗【採】正月根三月葉五月莖九月花【收】陰乾【用】花蘂甘美者爲好【質】類旋覆花【色】黃白【味】甘【性】平緩【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】除風明目【助】水枸杞根桑根白皮爲之使【治】療藥性論云熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸風日華子云四肢遊風利血脉心煩胸膈壅悶并癰毒頭痛別錄云頭風目眩胸中洶洶目淚出風風痹骨肉痛作枕療頭目風熱〻葉擣汁療疔腫垂死神効【補】日華子云花上水飲之益色壯陽【倉】白菊花三斤以生絹囊盛貯用酒三斗經七日服之日用三大療丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰結發時即頭旋眼昏瞎不覺欲倒者○白菊合巨勝茯苓蜜丸主風眩益顏色變白

不老。甘菊花葉莖根等分以成日千杵爲末合酒調下一錢或合蜜丸如梧桐子大酒服七丸日三服之能輕身潤澤明目黑髭○九月九日採菊花爲末酒飲方寸匕治酒醉不醒

人參 無毒　植生

人參 出神農本經 主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年 以上朱字神農本經 療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘 以上黑字名醫所錄

【名】人銜 鬼蓋 神草 人微 土精 血參

【苗】圖經曰春生苗初夏有花細小如粟蘂如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟

紅白落根如人形者有神其苗初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名百尺杵多生於深山中背陰近椵音賈漆下濕潤處故讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋椵樹葉大蔭廣故也陶隱居云一莖直上四五葉相對而生花紫色根長而黃狀如防風多潤實而甘百濟者形細而堅白氣味薄遼東者形大而虛軟不及百濟遠矣衍義曰今之用者皆河北榷場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實爲佳也湯液本草云味既甘溫調中益氣即補肺之陽泄肺之陰也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則悞矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺爲天之地即手太陰也爲清肅之臟貴凉而不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參然人參補五臟之陽也沙參苦甘微寒補五臟之陰也用者宜當審

之【地】【圖經】曰生上黨山谷及閩中新羅今河東泰山諸州皆有之【唐本注】云潞州平州澤州易州檀州箕州幽州嬀州太行山【藥性論】云渤海【道地】遼東高麗上黨者佳【時】【生】春生苗【採】八月上旬取根【收】以竹刀刮淨暴乾勿令見風和細辛密封經年不壞【用】根滋潤堅實者爲好【質】類桔梗而似人形【色】淡黃【味】甘【性】微寒溫緩【氣】氣味俱輕陽也陽中微陰【臭】香【主】保中守神生津益氣【助】茯苓馬藺爲之使【反】藜蘆惡鹵鹽溲疏【製】雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去蘆剉碎用【治】【療】【藥性論】云吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦【湯液本草】云瀉脾肺胃中火邪【補】【藥性論】云五臟氣不足五勞七傷虛損痰弱【海藥】云養臟腑益氣安神【湯液本草】云脾肺陽氣不足及能補肺氣促短氣少氣補而緩中又云補陽利氣脉不足者是亡血也人參補之【合】合馬

蘭爲之使消胸中痰主肺痿吐膿及癇疾冷氣傷寒不下食患人虛而多夢紛紜○合白朮乾薑甘草各三兩水煎服療胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心○合麥門冬五味子名生脉散夏月服之以救肺金生化之源○茯苓爲之使補下焦元氣瀉腎中火邪○人參三分合升麻一分爲引用補上升之氣○合乾薑治裏虛腹痛益脾補氣

【禁】肺熱者勿服

【代】易老云沙參代人參取其味甘可也

【解】金石毒

【贋】桔梗薺苨爲僞

天門冬 無毒　叢生

天門冬 出神農本經 主諸暴風濕偏痹強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年 以上朱字神農本經 保定肺氣去寒

熱養肌膚益氣力利小便冷而能補不饑以上黑字名醫所錄

名 淫羊藿　顛勒　無不愈　百部　淫羊食　顛棘　筳門冬　管松　絺體　滿冬　虋門精　浣草　蘼虋

苗 圖經曰春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散夏開白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同撮洛中出者葉大幹麤殊不相類嶺南產者入伏後但無花暗結子餘無他異 抱朴子云 神仙食服方云在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有名雖各異其實一也生高地根短味甜氣香者為上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者為下亦可服食善令人下

氣爲益服之百日皆力壯兼倍駛於术及黃精也【唐本注云】此有二種苗有刺而澁者無刺而滑者俱是門冬顛刺浣草者形貌詺[illegible]之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨故互名之也【地】圖經曰奉高山谷金城今處處有之【道地】北嶽地陰者尤佳【時】【生】春生苗【採】二月三月七月八月取根【收】暴乾【用】根圓而短實者爲好【質】形類百部而脂潤【色】赤黃【味】甘苦【性】平寒緩泄【氣】氣薄味厚陽也陽中之陰【臭】朽【主】保肺氣血熱【行】手太陰經足少陰經【助】貝母垣衣地黃爲之使【反】畏曾青【製】【衍義曰】凡使以水漬漉使周潤滲入肌候軟緩緩擘去心不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不効藥欲其神不可得也【治】【療】【藥】性論云肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣肺痿生癰吐膿濕疥止消渴去熱中風令人肌體滑澤除身上一切惡氣不

瘵之疾令人白淨湯液本草云洩滯血及血妄行【補】湯液本草云助元氣【合】合地黃為使服之令老頭不白能冷補患人體虛而熱○合貝母為使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷肺氣并欬消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血○合蜜煮之食後服補虛勞肺勞止渴去熱風○暴乾擣篩合酒服方寸匕治風癲引脇掣痛發作則吐耳如蟬鳴又除瘟痺癥瘕積聚風痰癲狂○合人參黃耆為主保肺氣血熱侵肺止喘氣促用之神効【禁】勿食鯉魚誤食中毒以浮萍解之

甘草 無毒 叢生

甘草 出神農本經 主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰 時勇切 解毒久服輕身延年 以上朱字神農本經 溫

中下氣煩滿短氣傷臓欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草以上黑字名醫所録

【名】國老 蜜甘 美草 蜜草 蕗草 大苦 蘦與苓通

【苗】【圖經】曰春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麤細不定皮赤上有横梁梁下皆細根也然有數種以堅實斷理者爲勝其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之【爾雅】【云】蘦蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓通用而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者哉

【地】【圖經】曰河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之【陶隱居】云河西上郡及蜀漢諸夷中者佳【道地】山西隆慶州者最勝

【時】【生】

春生苗【採】二月八月除日取根【收】暴乾十日成【用】根堅實有粉而肥壯者爲好【質】[illegible]黃耆皮皺而赤【色】皮赤肉黃【味】甘【性】平溫緩【氣】氣味俱厚陽也【臭】香【主】生瀉火炙和中【行】足厥陽經太陰經少陰經【助】术乾漆苦參爲之使【反】甘遂大戟芫花海藻惡遠志【製】炙去蘆頭刮赤皮生亦可用【治】療藥性論云腹中冷痛并驚癇除腹脹滿及腎氣內傷令人陰痿及婦人血瀝腰痛虛而多熱日華子云安魂定魄驚悸煩悶健忘通九竅利百脉解冷熱別錄云小兒中蠱欲死【補】藥性論云益五臟日華子云五勞七傷一切虛損益精養氣壯筋骨【合】合去皮生薑治赤白痢○合豆蔻治冷熱赤白痢及霍亂【禁】中滿者勿服【忌】豬肉【解】百藥毒烏頭巴豆毒

生地黃 無毒

植生

生地黃主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之名醫所錄

〔名〕地髓 芐音虎 芑

〔苗〕〔圖經曰〕二月生葉布地似車前葉上有皺文而不光高者尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色其根色狀與南胡蘿蔔逼直但麤細長短不一〔日華子云〕生者水浸有浮者名天黃不堪用半沉者名人黃爲次其沉者名地黃最佳也〔衍義曰〕地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細班點北人謂之牛妳子花其莖微細短促而有白毛者是也

〔地〕〔圖經曰〕咸陽川澤及同州今處處有之〔陶隱居云〕渭城彭城歷陽江寧〔道地〕今懷慶者爲勝

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取根

〔收〕陰乾

〔用〕根肥

實者爲好【質】類南胡蘿蔔而脆【色】黃【味】甘苦【性】大寒洩【氣】味厚氣薄陰中之陽【臭】香【主】安心神凉血熱【行】手太陽經少陰經【助】得麥門冬清酒良【反】惡貝母畏蕪荑【製】酒浸上行或擣汁用【治】療藥性論云解諸熱破血通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之李杲云凉心火之血熱瀉脾土之濕熱止鼻中之衄熱除五心之煩熱【補】湯液本草云生血益腎水眞陰不足蕭炳云黑鬚髮【合】與木通同用以導赤也【忌】蘿蔔葱白韭白薤白銅鐵器

熟地黃 無毒

乾熟地黃 出神農本經 主折跌絕筋傷中逐血痺填骨髓

長肌肉作湯除寒熱積聚除痹久服輕身不老以上朱字神農本經主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脉益氣力利耳目以上黑字名醫所錄

【名】熟苄

【苗】謹按苗葉文具生地黃條下舊本製治泥而不分考其功用隨其生熟故表出之然蒸曝者謂之熟地黃其製之法以生地黃去皮甆鍋上柳木甑蒸之攤曬令乾拌酒再蒸如此九度謂之九蒸九曝乃平易之法耳及攄圖經曰八月取根以水浸驗其浮者名天黃不堪用半浮半沉者名人黃為次惟沉水肥實者名地黃為上以水淨洗併去細而根節瘦短者取二三十斤曝乾又以二三十斤搗取汁置銀磁器中入地黃浸令

透先於飯上蒸三四過時時蒸曝使汁盡爲度其色黑如漆味甘如飴脂柔而潤澤此法爲至精也【收】磁器藏之【用】根肥大柔潤者爲好【質】類乾黃精而細長【色】黑【味】甘【性】寒緩【氣】味厚氣薄陰中之陽【臭】香【主】補諸虛益腎水【行】手少陰經厥陰經足少陰經【助】得麥門冬清酒良【反】惡貝母畏蕪荑【治】療藥性論云溫中下氣通血脉吐血不止日華子云止鼻衄婦人崩中血暈李杲云傷寒後脛股最痛新産後臍腹難禁【補】藥性論云補虛損久服變白延年日華子云助心膽氣安魂定魄止驚悸勞劣心肺損助筋骨長志李杲云活血氣封填骨髓滋腎水補益眞陰【忌】蘿蔔葱白韭白薤白銅鐵器

蒼术 無毒

植生

蒼术主治與白术同若除上濕發汗功最大若補中焦除濕力小於白术也本草但言术而不分蒼白其蒼术別有雄壯之氣以其經泔浸火炒故能出汗與白术止汗特異用者不可以此代彼名醫所錄

【名】山連 山精 天蘇 山薊

【苗】【圖經曰】春生苗葉葉細無毛兩兩相對莖作花而紫碧色入伏後結子至秋苗枯其根似薑而無椏傍有細根皮黑肉黃中多膏液其味苦甘而烈惟春及秋冬取者爲佳易生白霜者是也

【地】出鄭山山谷漢中南鄭今處處有之【道地】茅山蔣山嵩山者爲勝

【時】【生】春生苗【採】八九月十一十二月取根

【收】暴乾

【用】根乾堅實者爲好

【質】

類薑而無椏【色】黑褐【味】苦甘【性】溫緩【氣】味厚氣薄陰中陽也【臭】香【主】除濕寬中【行】足陽明經足太陰經【助】防風地榆爲之使【製】米泔浸洗刮去麤皮【治】【療】藥性論云大風癘痹心腹脹痛除寒熱水腫脹滿腹內冷痛吐瀉不住【日】華子云一切風疾冷氣腹脹婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣【合】合香附撫芎解諸鬱【忌】桃李雀肉菘菜胡荽大蒜青魚

白朮 無毒 植生

白朮 出神農本經 主風寒濕痹死肌痙 渠井切 疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不饑 以上朱字神農本經 主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫

除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食以上黑字名醫所錄

【名】山薑 山芬 馬薊 楊枹 薊 乞力伽

【苗】【圖經曰】春生苗葉葉大有毛兩兩相對莖作蒿榦狀而青赤色長二三尺夏開黃白花入伏後結子至秋苗枯其根似薑而有椏傍有細根皮褐肉白中少膏液其味甘苦而不烈惟春及秋冬取者佳剉碎不生霜者是也○謹按二朮圖經云春月採根蘊値春生之際元氣發於苗則根不實而力薄固非其時矣秋冬採之則元氣歸於根而力全也

【地】【圖經曰】宣州舒州及鄭山山谷漢中南鄭今處處有之【道地】杭州於潛佳

【時】【生】春生苗【採】八九月十一十二月取根

【收】暴乾

【用】根堅白不油者爲好

【質】類生薑而皮麤皺

【色】土褐

【味】甘

【性】溫漫緩

【氣】味厚氣薄陰中陽也

【臭】香

【主】

除濕健脾【行】手太陽經少陰經足陽明經太陰經少陰經厥陰經【助】防風地榆爲之使【製】去蘆刮皮【治】療藥性論云多年氣痢消導宿食開胃去痰涎止下洩嘔逆胃氣虛冷痢日華子云消痰治水氣利小便止翻胃及筋骨軟弱痃癖氣塊除煩長肌湯液本草云和中益氣利腰臍間血除胃中熱去諸經之濕及皮間風止汗消痞補胃通水道上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血日華子云五勞七傷壯腰膝【合治】潔古云合枳實消痞悶○合人參芍藥補脾○合澤瀉療心下有水○合黃芩能安胎【忌】桃李雀肉菘菜胡荽大蒜青魚

草之走

菟絲子 無毒

蔓生

菟絲子 出神農本經 主續絕傷補不足益氣力肥健汁去面䵟久服明目輕身延年 以上朱字神農本經 養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積

以上黑字名醫所錄

【名】菟蘆 菟縷 菟纍 玉女 蓎 赤網 唐蒙

【苗】圖經曰夏生苗如絲綜蔓延草木之上六七月結實極細如蠶子然有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纍其功用並同書傳多云菟絲無根其根不屬地假氣而生今觀其苗初生若絲遍地不能自起得草梗則纏繞隨上而生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣

【地】圖經曰生朝鮮川澤田野及近京亦有之

【道地】寃句者爲勝

【時】【生】夏生苗 【採】八月九月取實

【收】暴乾

【用】子堅實細者爲好

【質】

類如蠶子而細【色】土黃【味】辛甘【性】平緩散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】駐悅顏色

強陰益精【助】得酒良山藥松脂爲之使【反】惡雚菌【製】【雷公云】全採得去麤薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入臼中熱燒鐵杵一丟三千餘杵成粉用苦酒井黃精自然汁與菟絲子相對用之【治】【療】【藥性論云】去腰疼膝冷及消渴熱中【日華子云】鬼交泄精尿血潤心肺【補】【藥性論云】男子女人虛冷添精益髓【日華子云】五勞七傷【雷公云】益氣助筋脈【合】牛膝內銀器中酒浸五日暴乾酒糊丸如桐子大空心酒下治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力【贗】天碧草子爲僞

草之草

牛膝 無毒 植生

牛膝 出神農本經 主寒濕痿痹四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老 以上朱字神農本經 療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白 以上黑字名醫所錄

【名】百倍

【苗】圖經曰春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝狀故以名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者爲雄青細者爲雌根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用

【地】圖經曰生河內川谷及臨朐今閩粤關中江淮

蔡州蘇州亦有之【道地】懷州者爲佳【時】【生】春生苗【採】二月八月十月取根【收】陰乾【用】根肥潤者爲好【色】土褐【味】苦酸【性】平緩收【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】腥【主】塡髓壯筋【反】惡螢火陸英龜甲畏白前【製】【雷公云】去蘆并土以黃精自然汁浸一宿漉出焙乾剉碎用或酒浸炒用

【治】【療】【藥性論云】陰痿逐惡血流結【日華子云】腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血暈落死胎【補】【藥性論云】益腎塡精助十二經脈病人虛羸加用之【日華子云】壯陽【合】酒煮飲療小便不利莖中痛欲死兼婦人血結腹堅痛○爲末五兩合生地黃汁五升晝暴夜浸汁乾爲度蜜丸桐子大每服五六十丸空心溫酒下治消渴不止下元虛損久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生○爲末合酒服方寸匕日三療風瘙癮疹并骨疽癩病及痔瘻【禁】妊娠不可服【忌】牛肉

草之木

茺蔚子 無毒　　特生

茺蔚子 出神農本經 主明目益精除水氣久服輕身○莖主瘾疹癢可作浴湯 以上朱字神農本經 子療血逆大熱頭痛心煩 以上黑字名醫所錄

【名】蓷　臭穢　蕉蓷　萑蓷　蓷　益母　益明　大札　鬱臭草　苦低草　貞蔚　負擔　夏枯草

【苗】【圖經曰】葉似荏葉莖作四方稜至夏節節開白花實似雞冠子黑色陸機云韓詩及三蒼皆云蓷益母也故曾子見子感恩劉歆亦謂蓷臭穢即茺蔚是也

【地】【圖經曰】生海濱池澤及園圃田野間處處有之

【時】【生】春生苗【採】五月取莖九月取子

【收】暴乾

【用】子莖

【質】類荍蕡子【色】黑【味】辛甘【性】微溫緩散【氣】氣之薄者陽也【臭】臭【主】【子】明目益精【葉】難產浮腫【製】【圖經】曰唐天后鍊益母草澤面法五月五日採根苗具者勿令著土暴乾擣羅以水和之令極熟團之如雞子大再暴仍作鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿令絕經一伏時出之甆器中研治篩再研三日收之使如澡豆法【治】療【陳藏器】云入面藥令人光澤○莖傳乳癰惡腫痛服汁消浮腫下水【圖經曰】莖煮食療小兒疳痢沉困垂死者飲汁療女子因熱病胎死腹中及難產【唐本注】云莖產後血脹悶諸雜毒腫丹遊等腫擣傳丁腫井取汁服使毒內消及滴耳中消聤耳㽲蛇毒傳之良【名醫別錄】云莖葉汁療產後血暈心氣絕【合】莖煎膏合酒服治折傷內損天陰則痛及產婦惡露不盡血暈諸疾○燒灰以麪湯溲燒之徧除面上風刺【忌】鐵器

草之草

萎蕤 無毒　植生

萎蕤 出神農本經 主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老 以上朱字神農本經

心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出 以上黑字名醫所錄

【名】萎蕤　地節　玉竹　馬薫　熒

【苗】圖經曰葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭簳有節節上有毛莖班葉尖處有小黃點三月開青花結青圓實根黃多鬚大如指長一二尺或云可啖○謹按本經與女萎同條云是一物一名又云自是二物然女萎味辛性溫主霍亂

洩痢萎蕤味甘平主虛熱濕毒腰痛况萎蕤用根而女萎用苗葉二者主治既殊實非一物矣【地】圖經曰生泰山山谷丘陵滁州舒州漢中【時】【生】初春生苗【採】立春後取根【收】陰乾【用】根【質】類黃精而小異【色】淡黃【味】甘【性】平緩【氣】氣厚於味陽也【臭】腥【主】潤肺除熱【反】畏鹵鹹【製】雷公云竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸焙用【治】療圖經曰虛熱濕毒腰痛藥性論云時疾寒熱頭痛不安加而用之陳藏器云調氣補血日華子云除煩悶止渴潤心肺及天行熱狂藥性論云內補不足虛勞客熱陳藏器云聰耳明目令人強壯蕭炳云補中益氣日華子云五勞七傷虛損腰脚疼痛【合】合漆葉為散療五臟益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚煖腰脚【贗】鈎吻黃精為偽

防葵 無毒　　植生

防葵 出神農本經 主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身 以上朱字神農本經

療五臟虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志中火者不可服令人恍惚見鬼 以上黑字名醫所錄

【名】梨蓋　房慈　爵離　農果　利茹　方蓋

【苗】圖經曰春生葉似葵葉每莖三葉一本十數莖中發一幹其端六月開花如葱花景天輩其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵今以枯朽狠毒當之極爲謬矣其防葵置水不沉狠毒則不然以此爲別爾

【地】圖經曰生臨淄川谷及嵩高少室泰山襄陽望楚山東皆有之【道地】興州

【時】生

春生葉【採】三月三日取根【收】暴乾【用】根不蚛者為好【質】類防風【色】土黃【味】辛甘苦

【性】寒散洩【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】香【主】邪氣驚狂【製】雷公云凡使先須揀去蚛末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土氣中炒令黃精汁盡為度【治】療藥性論云疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散鬼瘧百邪鬼魅精怪通氣【贗】枯朽狼毒為偽

柴胡 無毒 植生

柴胡 出神農本經 主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精 以上朱字神農本經 除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大

腸停積水脹及濕痹拘攣亦可作浴湯 以上黑字名醫所錄

【名】地薰 山菜 茹草葉 芸蒿 柴薑 遡[illegible] 柴草

【苗】圖經曰二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花一種生丹州者結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者為佳

【地】圖經曰生洪農山谷及宽句今關陝江湖間近道皆有之【道地】銀州壽州樂州者為佳

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根柔軟者為好

【質】類前胡而細小

【色】紫赤

【味】微苦

【性】平微寒泄

【氣】氣味俱輕純陽 丹溪云陰中之陽

【臭】香

【主】傷寒往來寒熱

【行】足少陽經厥陰經

【助】半夏為之使

【反】畏女菀藜蘆惡皂莢

【製】雷公云去蘆銀刀削上赤薄皮少許細剉用之勿令犯火

【治】療 藥性論云熱勞骨節煩疼熱氣

肩背疼痛宣暢血氣下氣消食及時疾內外熱不解蕭炳云痰滿胸脇中痞日華子云除煩止驚消痰止嗽潤心肺及天行瘟疾熱狂乏絕胸脇氣滿健忘湯液本草云除虛勞寒熱去早晨潮熱及心下痞胸膈痛并往來寒熱膽痹李杲云左右兩傍脇下痛目睛潮熱往來生在臟調經內主血在肌主氣上行經

補藥性論云勞乏羸瘦日華子云五勞七傷益氣力添精補髓衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種眞臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論云謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋萬世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉

可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜【倉】合茯苓桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煑取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿

麥門冬 無毒　叢生

麥門冬 出神農本經 主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑 以上朱字神農本經 身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子 以上黑字名醫所錄【名】羊韭　愛韭　馬韭　虋門　火冬　忍陵　僕壘　隨脂　不死

藥　忍冬　羊蓍　禹葭　禹餘糧

【苗】【圖經曰】葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作連珠形似穬麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大如鹿葱小者如韭大小雖有三四種其功用亦相似也

【地】【圖經曰】生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之【道地】江寧新安者佳吳地尤勝

【時】【生】四季不凋【採】二月三月八月十月取根

【收】陰乾

【用】根上子以肥大者為好

【質】根如連珠形似穬麥顆

【色】淡碧

【味】甘微苦

【性】平洩緩

【氣】氣厚於味陽中微陰

【臭】朽

【主】肺熱煩渴

【行】手太陰經

【助】地黃車前子為之使

【反】畏苦參青蘘苦芙木耳惡欵冬花苦瓠

【製】凡使以水漬漉周潤俟柔軟去心用若以湯浸則氣味失矣

【治】【療】【藥性論】云熱毒止煩渴面目肢節浮腫下水肺痿吐膿療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿【日華子】

云止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽陳藏器云止煩熱
消渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲東垣云
退肺中隱伏之火生肺中不足之金補藥性論云泄
止燥渴陰得其養補虛勞益氣強陰精日華子云
五勞七傷安魂定魄衍義曰心肺虛熱并虛鮮肥
勞客熱湯液本草云益心氣不足及血妄行禽麥門
冬二兩以苦瓠汁浸經宿去心擣爛內宣州九節黃
連末二兩和劑並手丸如梧桐子大食後飲下五十
丸止消渴○合白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如
飴乃成酒化溫服之補中益心悅顏色安神益氣令
人肥健其力甚駛○合五味子人禁不拙心令人煩
參爲生脉之劑補肺中元氣不足悶絕穀寒多人
不可
服

獨活 無毒 叢生

獨活 出神農本經

主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓音熾女子疝瘕久服輕身耐老以上朱字神農本經療諸賊風百節痛風久新者此草得風不搖無風自動以上黑字名醫所錄

【名】胡王使者 獨搖草

【苗】【圖經曰】春生苗葉如青麻六月開花作叢而黃夾石上生者結實時則葉黃土脉中生者則葉青此草一莖直上得風不搖無風自動故名獨活以微黃白色而作塊形虛大者是也

【地】【圖經曰】雍州川谷或隴西南安及文州鳳翔府陶隱居云出益州北部及西川茂州【道地】蜀漢者為佳

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根虛大者為好

【質】類前胡而麤大

【色】微黃白

【味】苦辛

【性】溫洩散

【氣】氣味俱薄陽也東垣云陰中之陽

【臭】香

【主】風寒濕痺

【行】

足少陰經【助】蠡實爲之使【製】去蘆淨用【治】【療】【藥性論】云諸中風濕冷疥喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損及風毒齒痛【湯液本草】云頭眩目暈及燥濕經云風能勝濕又云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能除【東垣云】諸風掉眩頸項難伸風寒濕痺兩足不仁

【合治】合細辛療少陰經頭痛○合地黃等分每服三錢治牙風上攻腫痛○每用四兩合好酒一升煎半升溫服治中風通身冷口噤不知人

羌活 無毒 叢生

羌活主遍身百節疼痛肌表八風賊邪除新舊風濕排腐肉疽瘡亦去溫濕風一身盡痛非此不能除名醫

所錄【名】羌青　護羌使者【苗】【圖經】曰春生苗葉如青麻六月開花作叢而紫炎石上生者結實時則葉黃土脉中生者則葉青此草得風不搖無風自動以紫色而節密者爲羌活也○謹按舊本羌獨不分混而爲一然其形色功用不同表裏行經亦異故分爲二則各適其用也【地】【圖經】曰出雍州川谷或隴西南安及文州寧化軍【陶隱居】云出益州北部及西川【道地】今蜀漢出者佳【時】【生】春生苗【採】二月八月取根【收】暴乾【用】根節密者爲佳【質】類川大黃苗而有節【色】紫赤【味】苦辛【性】溫散【氣】氣味俱輕陽也【東垣】云陰中之陽【臭】香【主】肢節疼痛【行】足太陽經厥陰經【助】蠡實爲之使【製】去蘆淨用【治】【療】【唐本注】云除風兼水【藥性論】云賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜遍身𤸷痺【日華子】云一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣通利

五【補】日華子云五勞七傷臟虛損冷氣骨節酸疼【合】爲末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服治產後中風語澁四肢拘急○合川芎治足太陽少陰頭痛透關節

升麻 無毒 植生

升麻主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年名醫所錄

【名】周麻

【苗】【圖經曰】春生苗高二三尺葉似麻葉而青四五月著白花似粟穗六月結黑實根紫如蒿根有鬚多孔其孔如眼用引諸藥上升故俗謂之鬼眼升麻也

【地】【圖經曰】出陝西及寧州嵩高淮南州郡皆有之

【道地】

益州川谷及蜀川者爲勝〔時〕生春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根堅實者爲好〔質〕類羌活而多鬚〔色〕青白〔味〕甘苦〔性〕平微寒〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔東垣云〕陰中之陽〔臭〕香〔主〕解肌升胃氣〔行〕手陽明經太陰經足陽明經〔製〕〔雷公云〕以刀刮去麤皮一重用黃精自然汁浸一宿出蒸暴乾用〔治〕療〔圖經曰〕咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛幷諸丹毒〔藥性論云〕小兒風驚癇時氣熱疰閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上又主百邪鬼魅〔日華子云〕安魂定魄鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌〔丹溪云〕理胃解肌肉間熱脾痹手足陽明傷風引用之要藥及發散本經風邪〔補〕〔湯液本草云〕元氣不足者用此於陰中升陽氣於上行不可缺也〔合治〕合犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同擣末蜜丸每服三十丸治四肢大熱大便難〇以五兩合水蜜

煎三沸半服半傳治時行病發瘡○合芍藥葛根等分甘草少許治春溫頭疼發熱及小兒班疹【禁】升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之【代】瘀血入裏若衂血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明爾

【解】喉痹腫邪氣惡毒入腹【贗】落新婦爲僞

車前子 無毒 叢生

車前子 出神農本經 主氣癃止痛利水道小便除濕痹久服輕身耐老 以上朱字神農本經 男子傷中女子淋瀝不欲食

養肺強陰益精令人有子明目療赤痛○葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲以上黑字名醫所錄

【名】當道　蝦蟇衣　馬舄　諳芣稖　勝舄　牛遺　牛舌草　苢賠

【苗】【圖經曰】春生葉布地如匙面累年者長及尺餘穗如鼠尾花甚細青色微赤實如葶藶赤黑色今人家庭除中多有之亦可作茹蜀中尤尚郭璞云大葉長穗好生道傍喜在牛跡中生故曰車前當道也

【地】【圖經曰】生眞定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之【道地】開州者爲最

【時】【生】春生苗【採】五月五日取苗七月八月取實

【收】陰乾

【用】子黑細者爲好

【質】類雞冠子

【色】黑

【味】甘鹹

【性】冷輭

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】朽

【主】明目利小便

【助】常山爲之使

使

【製】雷公云凡使須一窠有九葉內藥莖可長一尺二寸者和藥葉根去上稱重一鎰者力全堪用使葉勿使藥莖其葉剉於新瓦上攤乾用之

【治】療【圖經】曰婦人難產。葉生研以水解飲之止衄血【藥性論】云去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴翳腦痛淚出及心胸煩熱葉主尿血明目利小便通五淋【蕭炳】云養肝【東垣】云利小便而不走氣【補藥性論】云葉補五臟壯陽治脫精心煩下氣。以五兩合葵根切一升以水五升煎取一升半分三服治妊娠患淋小便澁水道熱而不通。為末合米飲服二錢治瀉如神。合乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大服之治久患內瘴眼。葉絞取汁一盞入蜜一合煎溫作二服治熱痢不止者

【倉】合常山為使通小便淋澁

【禁】葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑利小便走洩精氣及主小便赤下氣有人作菜食小便不禁嘗為所誤

草之木

木香 無毒 植生

木香 出神農本經 主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服不夢寤魘寐 以上朱字神農本經 療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行藥之精輕身致神仙除肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔爲使 以上黑字名醫所錄

【名】蜜香

【苗】圖經曰根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花開如菊其實黃黑色以根形如枯骨者良

【地】圖經曰出永昌山谷【道地】崑崙及廣州舶上來者佳

【時】【生】春生苗【採】不拘時取

【收】日乾

【用】根輕浮苦而粘齒者爲好

【質】類枯骨

【色】土褐

【味】辛苦

【性】溫散

【氣】味厚於氣陰中陽也東垣云純陽

【臭】香

【主】調諸氣止瀉痢

【助】得肉豆蔻陳皮生薑檳榔爲佐使

【製】不見火細剉用

【治】療陶隱居云消毒腫除惡氣藥性論云九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹滿逐諸壅氣上衝煩悶及霍亂吐瀉心腹疞刺日華子云除心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食及膀胱冷痛嘔逆反胃衍義曰專泄決胸膈間滯塞冷氣湯液本草云去肺中滯氣及腹中氣轉運和胃氣丹溪云行肝經氣火煖可實大腸

【合】爲末合酒服治女人血氣刺心心痛不可忍

【贗】土青木香爲僞

草之草

青木香 無毒

植生

青木香主婦人血氣刺心痛不可忍九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶霍亂吐瀉心腹疞刺名醫所錄

【苗】圖經曰春生苗三四尺葉如牛蒡但狹長八九寸皺軟而有毛夏開黃花如金錢其根類甘草而辛香又一種葉如山芋而開紫花者江淮人呼為土青木香也【地】圖經曰出岷州及江淮間苑中處處有之【時】生春生苗【採】不拘時【收】日乾【用】根【質】類南苦參而黑褐【色】青黑【味】辛苦【性】溫【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】香【主】行氣

草之走

山藥無毒　蔓生

山藥 出神農本經 主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉久服耳目聰明輕身不饑延年 以上朱字神農本經

主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五臟煩熱 以上黑字名醫所錄

【名】薯蕷 山芋 玉延 土藷 諸署 山羊 脩脆 兒草

【苗】圖經曰春生苗蔓延援籬莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間其狀如鈴南中有一種生山中根細如指極緊實過於家園種者味更珍美食之尤益人今江湖閩中出一種根如薑芋之類皮紫極有大者一枚可重斤餘但性冷於北地者爾 吳氏云始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落其根中白皮黃類芋

【地】圖經曰生嵩高山谷及臨朐鍾山今處處

有之【陶隱居】云東山南江南康【唐本注】云蜀道道地北都四朗今河南者佳【時】【生】春生苗【採】二月八月取根【收】暴乾或風乾【用】白色堅實不蛀者爲好【色】皮土褐肉白【味】甘【性】溫緩【氣】氣厚於味陽中之陰【臭】朽【主】安神健脾【助】天門冬麥門冬紫芝爲之使【反】惡甘遂【製】取麤大者用竹刀刮去黃皮以水浸末白礬少許摻水中經宿取淨洗去涎風乾用【治】【療】【藥性論】云去冷氣止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事【日華子】云長志安神療洩精健忘【東垣】云涼而能補亦治皮膚乾燥此物潤之

草之草

薏苡仁 無毒

薏音意苡音以仁出神農本經主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣久服輕身益氣其根下三蟲以上朱字神農本經除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食以上黑字名醫所錄

【名】解蠡 屋菼 齰音感 起實 䔃珠 贛 薏珠子

【苗】圖經曰春生苗莖高三四尺葉如黍葉開紅白花作穗五六月結實其色青白形如珠子而稍長故呼薏珠子別本注云今多用漢梁者氣力劣於眞定取青水色者良

【地】陶隱居云生交阯及漢梁今處處有之道地眞定平澤及田野爲佳

【時】生春生苗 【採】八月取根實 【收】暴乾 【用】實白微青者爲好 【質】類珠子而稍長 【色】青白 【味】甘 【性】微寒緩 【氣】氣之薄者陽中之陰 【臭】香 【主】除肺痿止消渴 【製】暴於日中挼之得仁 【治】療圖經

曰根煑汁除心腹煩滿胸脇痛○葉益中空膈【陶隱居云】根煑汁去小兒蚘蟲【藥性論云】熱風筋脉攣急令人能食除肺氣吐膿血咳嗽涕唾上氣破五溪毒腫【陳藏器云】煞蚘蟲【孟詵云】乾濕脚氣【合治】合苦酒療肺癰心胸甲錯○合麻黃杏仁甘草治風濕身煩疼日晡劇者○合大附子治胸痹偏緩急【禁】妊娠不可服【贗】粳糯爲僞

益智子 無毒 叢生

益智子主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同煎服有神効 名醫所錄

【苗】【圖經曰】益智子葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸無

葉花萼作種生其上如棗許大皮白中仁黑仁細者佳【地】圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之【時】生春採無時【用】去皮用仁【質】如棗許大【色】黑【味】辛【性】溫【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】止嘔噦攝涎穢【行】手足太陰經足少陰經【製】去皮【治】療湯液本草云治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾當于補中藥內兼用之【合】本脾經在集香丸則入肺在四君子湯則入脾在鳳髓丹則入腎【禁】多服

草果 無毒

草果溫脾胃止嘔吐霍亂惡心消宿食導滞逐邪除脹滿刼心腹中冷痛今補【地】謹按草果生廣南及海南【苗】草果形如橄欖其皮

薄其色紫其仁如縮砂仁而大又云南出者名雲南草果其形差小耳

【用】仁 【質】如橄欖 【色】皮紫仁白 【味】辛 【性】溫 【氣】氣之厚者陽也 【臭】香 【主】截諸瘧疾 【製】去皮杵仁 【治】山嵐瘴氣 【合】治瘧疾藥中同青皮厚朴白朮半夏黃芩柴胡茯苓甘草同煎爲淸脾湯同人參厚朴陳皮蒼朮茯苓半夏藿香甘草同煎爲養胃湯

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰袪大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麤塊蒼朮節中有眼

二十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衂吐血袪煩躁苗莖青色葉摘之有汁擣汁飲驗○兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用爲衆草之首焉○草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼

蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煑汁服之其功用如犀故名草犀解毒爲最生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根細辛研服更良生水中者名水犀也○海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活○薇味甘寒無毒久食不饑調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食

而死廣志曰薇葉似萍可食利人也○海藥云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸○無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若烏尾兩片開合見人自動故曰獨搖草○海藥云謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風遍身痒煮汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之○零餘子味甘溫無毒主補虛強腰腳益腎食之不饑曬乾功用強於薯蕷有數種此則是其一也一本云大如雞子小者如彈丸在葉下生○百草花主百病長生

神仙亦煑花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎爲丸卒死者內口中卽活鳳剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙○紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白郤老生西國胡人將來至中國也○旱藕味甘平無毒主長生不饑黑毛髮生太行如藕○羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煑之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中

羊不喫者是○萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不饑厚腸胃生南方池澤大如荇花黃末開前如算袋根如藕饑年當穀也○石蘂主長年不饑生太山石上如花蘂爲丸散服之今時無復有王隱晉書曰庾褒入林慮山食木實餌石蘂得長年也○仙人草主小兒酢瘡煑湯浴亦擣傅之酢瘡頭小而硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚翳

挼汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離
鬲草北地不生也○會州白藥主金瘡生膚止血碎
末傅瘡上藥如臼斂出會州也○救窮草食之可絕
穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山
高六千丈其下有之應可求也○草豉味辛平無毒
主惡氣調中益五臟開胃令人能食生巴西諸國草
似韭豉出花中人食之○陳思岌味辛平無毒主解
諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痹蠱毒除風血

補益已上並煑服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生於小豆根及葉辛香也○千里及味苦平小毒主天行疫氣結黃瘧瘴蠱毒煑服之吐下亦擣傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之○孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云

昔後魏孝文帝所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間治毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭更長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也○倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取○雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州

記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之○桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也○鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞如葛黑色也○伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸疽瘡瘧瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥

同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作烏形者良一名承露仙○陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胸煩熱天行瘟瘴出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防已出明山○龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡

李邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子

圖赤珠似龍葵但子熟時赤耳

本草品彙精要卷之七